

Bir elbisenin kullanım ömrü; nasıl kullanıldığına, nasıl temizlendiğine ve nasıl saklandığına bağlıdır. Bu parametreleri kontrol altında tutabilmek için **FYRPRO® / FYRTEX® / FYRAL® / ELECTPRO®** elbiseler rutin olarak ve hem her kullanım öncesi ve hem de sonrası kontrol edilmelidir. Elbisenin zarar görmediğine emin olunmalıdır.

Kontrol periyotları;

- Rutin kontrol
- Ön kontrol
- Final kontrol

### Rutin Kontrol ve Ön Kontrol

Rutin kontrol her altı ayda bir gerçekleştirilecektir.

Ön kontroller ise son kontrol tarihine baksızın her kullanımından önce yapılmalıdır.

Rutin kontrol ve ön kontrol yaparken aşağıdaki olumsuzlukların olup olmadığını kontrol ediniz;

- Lekeler
- Delikler
- Yırtıklar
- Renk bozulmaları
- Çatlama
- Nem ve mantara bağlı kötü kokular

- ✓ Eğer elbiseye diz, dirsek veya omuz takviyeleri varsa bu takviyeleri kontrol ediniz.
- ✓ Örgü bilekliklerin elastikliğini ve başparmak boşluğunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.
- ✓ Herhangi bir dikiş bozulması var mı diye kontrol ediniz. Eğer dikişlerde herhangi bir kayıp, yanma, bozulma veya erime varsa belirleyip ilgili kişileri haberdar ediniz.
- ✓ Reflektif şeritlerin işlevsellliğini kontrol ediniz. Karanlık bir yerde elbiseden en az 20 adım uzakta durunuz. Bir ışık kaynağı tutarak reflektif özelliğini kontrol ediniz.
- ✓ Tüm kapatma elemanlarının sağlamlığını ve uygun şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- ✓ Kanca ve halkaları eskime, aşınma ve erimelere karşı kontrol ediniz. Kancaya takılan pislikler kapatma sisteminin performansını olumsuz etkileyebilir.
- ✓ Fermuarların korozyondan dolayı deform olup olmadıklarını ve düzgün çalışıp çalışmadıklarını inceleyiniz.
- ✓ Pantolonların askalarını kontrol ediniz. Elastikyet durumlarını ve güvenli kapanıp kapanmadıklarını kontrol ediniz.
- ✓ Elbisenin etiketini kontrol ediniz. Elbisenin sertifikalandırıldığı ilgili standardın güncel olup olmadığını tetkik ediniz.

## Final Kontrol

Final kontrolü elbiseleri düzgün bir şekilde saklayabilmek için her kullanımdan sonra gerçekleştirmelidir. Uygun şekilde saklama potansiyel tehlikeleri azaltır ve elbisenin güvenli ve uzun ömürlü kullanımını sağlar.

Her kullanımdan sonra aşağıdaki olumsuzlukların olup olmadığını kontrol ediniz;

- Lekeler
- Delikler
- Yırtıklar
- Renk bozulmaları
- Çatlama
- Nem ve mantara bağlı kötü kokular

Elbisenizin zarar görmemişinden veya kirlenmemişinden eminseniz, Kullanım Kılavuzu'nda verilen talimatları izleyip saklama koşullarına göre elbiseyi saklayınız.

Eğer bir hasar veya kirlenme fark ederseniz;

- Koruyucusuz vücut temasından kaçınınız.
- Elbisedeki kirliliğin kişisel eşyalarınıza, araçlarınıza vs. bulaşmasına engel olunuz.
- Elbisenizi sızdırmaz bir kap içeresine etiket bilgisi ile koyunuz.
- İlgili kişilere veya işverene haber veriniz.
- Sorun giderilene kadar kıyafeti kullanmayın.
- Kirlenmiş elbiseyi yerel/ulusal standartlara, yasalara uygun şekilde imha ediniz.
- Koruyucu elbise tekrar kullanılacaksa gereğinde temizlik işlemi yapılmalıdır.

Kimyasal maddeler veya alevlenebilir sıvılar elbise üzerine dökülürse, elbisenin hemen çıkarılması gereklidir. Elbise hasar görmemiye temizlenmesi gereklidir.

Hasar görmüş, kirlenmiş, yırtılmış elbiseler kesinlikle tekrar kullanılmamalı ve değiştirilmelidir.

Lütfen elbiselerin talimatlara uygun şekilde kullanıldığından koruma sağladığını unutmayın. Ayrıca kullanım amacına uygun koruyucu kıyafet seçimi kullanıcının/işverenin sorumluluğudur.

Aşağıda verilen tabloya elbiselerin kontrol tarihleri not düşülecek ve bu tablo elbiseler ile beraber saklanacaktır.

## KONTROL TABLOSU

Life of a garment depends on the way it is used, how it is cleaned and how it is stored. To control these parameters, **FYRPRO® / FYRTEX® / FYRAL® / ELECTPRO®** garments should be checked periodically and also after each wash and use. Make sure that there is no damage on the garment.

Inspection periods;

- Routine inspection
- Preliminary inspection
- Final inspection

### **Routine Inspection And Preliminary Inspection**

Routine inspection shall be realised every six months.

Preliminary inspection shall be realised before each usage regardless of the last inspection date.

While performing a routine inspection and inspection just before the usage of the garments, check for any;

- Thin spots
- Holes
- Tears
- Discoloration
- Embrittlement
- Bad smell due to humidity or fumigation

- ✓ If your garment has reinforcements on knees, elbows and/or shoulders, examine the reinforcements.
- ✓ Check elasticity of knitted cuffs and check thumb holes for any damage.
- ✓ Check for seam integrity. Any missing, loose, burn, torn or melted seams should be noted, and authorised people should be informed.
- ✓ Check for reflective trim functionality. Stand in a dark place, at least 20 feet away from the garment. Hold a flashlight and check the reflectiveness.
- ✓ Inspect all closure systems to make sure each one is intact and operates properly.
- ✓ Examine hook and loop closure for worn, abraded or melted pieces. Objects that accumulated on hook portion may affect the performance of the closure system.
- ✓ Examine all zippers for functionality and corrosion.
- ✓ Examine shoulder suspenders on trousers, make sure they attach securely and examine for loss of elasticity.
- ✓ Check the label of the garment, the standard of the garment must be up to date.

## Final Inspection

Final inspection shall be realised after each usage to store the garment properly. Proper storage conditions reduce the potential dangers and help the garments to be used in a safer and longer periods.

After the usage for garments, check for any;

- Thin spots
- Holes
- Tears
- Discoloration
- Embrittlement
- Bad smell due to humidity or fumigation

If you are sure that the garment is undamaged or uncontaminated, follow the instructions given in User Information Guide and store it according to storage instructions

If you notice a damage or contamination;

- Avoid contacting without a protective equipment.
- Avoid contaminated garment to touch your personal belongings, vehicles etc.
- Put the garment in sealed case and label it.
- Inform your supervisor or employer.
- Do not use the garment before problem is solved.
- Destroy the contaminated garment according to local/international standards and/or regulations. Contaminators: blood, blood plasma, toxins, radioactive materials, chemicals and dangerous materials, etc.
- If the garment is be used again, a proper cleaning procedure is required.

If chemicals and flammable liquids contaminate the garment, it should be removed immediately and cleaned if the garment is undamaged.

Damaged, contaminated, torn garments must not be used again and must be replaced.

Please keep in mind that the garments protect when used in conformity with the instructions. Besides, the employer/user is responsible for choosing the right protective garment.

Each garment will be accompanied with following chart to record inspection dates.

## **INSPECTION CHART**

Продолжительность эксплуатации спецодежды зависит от того, как она используется, очищается и хранится. Чтобы контролировать эти параметры, спецодежда серии **FYRPRO® / FYRTEX® / FYRAL® / ELECTPRO®** должна регулярно проверяться как до, так и после каждого использования. Вы должны быть уверены, что спецодежда не повреждена.

#### **Виды контроля :**

- Регулярный контроль
- Предварительный контроль
- Конечный контроль

#### **Регулярный и Предварительный контроль**

Плановая проверка проводиться каждые шесть месяцев.

Предварительный контроль должен быть сделан непосредственно перед использованием, независимо от даты последней проверки.

При плановом и предварительном контроле спецодежды проверьте следующее недостатки;

- Пятна
- Дырки
- Порезы
- Выцветание
- Растрескивание
- Влажность и плохой запах из-за грибков
- ✓ Если на спецодежде имеются локтевые , коленные или наплечные нашивки , то проверьте их прочность. Проверьте наличие и эластичность , а также имеются ли какие либо повреждения на рукавах напульсников.
- ✓ Проверьте на прочность швы. Если на швах спецодежды имеются повреждения такие как затяжки нити, потерпость нити, разрыв, износ и т.д ,то непременно сообщите об этом ответственному лицу.
- ✓ Проверьте функциональность светоотражателей. Встаньте в темном месте минимум в 20 шагах от платья. С помощью источника света проверьте отражательные свойства.
- ✓ Проверьте целостность всех замыкающих элементов и их работу.
- ✓ Проверьте не износились и не расплывались ли клапаны-застёжки. Грязь прилипшая к застёжкам, может неблагоприятно повлиять на прочное застёгивание.
- ✓ Проверьте , не деформируются ли из-за коррозии и действительно ли работают должным образом молнии.
- ✓ Проверьте релизы пряжки и подвески брюк , убедитесь в эластичности подвесок.
- ✓ Проверьте этикетку спецодежды. Проверьте этикетку спецодежды. Проверьте, соответствует ли указанный на этикетке стандарт, по которому сертифицирована спецодежда.

## Конечный контроль

Чтобы сохранить спецодежду должным образом конечный контроль должен выполняться после каждого использования. Надлежащее хранение снижает потенциальную опасность и обеспечивает безопасное и долговременное использование спецодежды.

После каждого использования спецодежды, проверьте следующие недостатки;

- Пятна
- Дырки
- Порезы
- Выцветание
- Растрескивание
- Влажность и плохой запах сырости и плесени

Если вы уверены, что ваша спецодежда не повреждена и не загрязнена, то следуйте инструкции хранения указанной в руководстве по эксплуатации.

Если вы заметили какие-либо повреждения или загрязнения;

- Избегайте соприкосновения с открытыми участками тела.
- Избегайте прикосновение загрязненной одежды к личным вещам, транспортным средствам и т.д .
- Поместите спецодежду в герметичный контейнер (вместе с этикеткой).
- Уведомите соответствующее лицо или работодателя.
- Не используйте пока проблема не будет решена.
- Уничтожить загрязненную одежду согласно местным/международным стандартам и правилам.
- Если одежда будет использоваться снова, то требуется специальная тщательная процедура очистки .

Если на спецодежду были разлиты химические вещества или легковоспламеняющиеся жидкости, то спецодежду необходимо немедленно снять. Если спецодежда не повреждена, то её необходимо очистить.

Поврежденная, грязная,порванная спецодежда никогда не должна использоваться повторно, её необходимо заменить.

Обратите внимание, что спецодежда обеспечивает защиту при правильном использовании в соответствии с инструкциями. Ответственность за выбор подходящей защитной спецодежды несет работодатель.

В приведенной ниже таблице будут указаны даты проверок спецодежды, и эта таблица будет храниться вместе с спецодеждой.

## ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ

إن عمر الملابس يتعلق بكيفية استخدامها وكيفية تنظيفها وحفظها. وحتى يتم التحكم بهذه المعالم يجب القيام بفحص

ومعاينة روتينية لملابس فايبرو/فايبرتكس/فایرال/الكترو ( / FYRPRO® / FYRTEX® / FYRAL® )

(ELECTPRO®) قبل وبعد الاستخدام والتتأكد من عدم اصابةها بأي ضرر.

#### دورات المعاينة:

- المعاينة الروتينية
- المعاينة الأولية
- المعاينة النهائية

#### المعاينة الروتينية والمعاينة الأولية

تأكد من وجود أي حالة سلبية من الحالات التالية أثناء القيام بمعاينة روتينية وأولية؛

- الفقع
- التقويب
- التمزقات
- فساد في اللون
- التشقق
- روانح كريهة ناتجة عن الرطوبة والفطريات

- افحص قسم الركبة والمرفق أو الأكتاف في حالة وجود قطع داعمة في الملابس

- افحص مرونة المعالص المنسوجة وفراغ أصبع الإبهام للتتأكد من عدم وجود أي تلف.

- افحص الملابس فيما إذا كان أي فساد وتلف في مواضع الخياطة. إذا كان هناك تلف، واحتراف أو ذوبان أكبر الشخص المسؤول بهذه المشكلة.

- دق في الشرانط العاكسة للضوء وبفأعليتها. قب بعيداً عن الملبس في مكان مظلم على مسافة 20 خطوة. وسلط الضوء على الملبي لفحص خاصية عكس الضوء.

- دق في متانة كافة عناصر الأغلاق في الملابس وتتأكد من عملها بشكل مناسب.

- افحص الخطافات والحلقات من ناحية الاهتزاء والتآكل والانصهار. الأوساخ العالقة بالخطاف سوف تؤثر بشكل سلبي على أداء نظام الأغلاق.

- دق في السحبات للتتأكد من عملها بشكل منظم وعدم تعريضها للتآكل والتشوه.

- افحص علاقات البينطلون. وتتأكد من مرونتها وانغلاقها بشكل آمن.

- دق في لصيقة الملابس. وتتأكد من تحديث معلومات المعايير الخاصة بتوثيق الملبي.

### المعاينة النهائية

يجب القيام بالمعاينة النهائية بعد كل استخدام حتى يتم الحفاظ على الملابس بشكل جيد. وسوف تقلل هذه المعاينة من مخاطر الحفظ الكامنة، وتطيل من عمر استخدام الملابس.  
افحص الملابس من ناحية السلبيات التالية بعد كل استخدام؛

- البقع
- التقوير
- التمزقات
- فساد في اللون
- التشقق
- روانح كريبيه ناتجة عن الرطوبة والقطريات

إذا كنت متاكداً من عدم تضرر أو تلوث الملابس، اتبع ارشادات دليل الاستخدام وحافظ على الملابس وفق شروط الحفظ.

إذا أدركك أنه هناك تلف أو تلوث في اللباس؛

- تجنب ملامسة اللباس لبدنك بدون واقي
- امنع تلطخ التلوث بأشيائك وأدواتك أو أغراضك الشخصية.
- ضع اللباس مع صيغة اللباس في واء مانع للتسرب.
- قم بتبليغ الشخص المسؤول أو صاحب عمالك.
- لا تستخدم اللباس حتى يتم إزالته المشكلة.
- قم باتلاف اللباس الملوث وذلك بشكل مناسب للمعايير المحلية الدولية والقوانين في هذا الشأن.
- في حالة استخدام اللباس الواقي مرة أخرى يجب تنظيفه حسب اللزوم.

إذا انسكبت مواد كيميائية أو سوائل قابلة للاشتعال فوق الملابس، يجب نزع الملابس فوراً. إذا لم تصاب بأي تلف فإنه يجب تنظيف الملابس قبل الاستخدام.

الملابس الثالثة، والملوثة أو الممزقة يجب عدم استخدامها مرة أخرى بل يجب تبديلاً.  
الرجاء أن لاتنسى أن الملابس يجب أن تومن الوقاية لبدنك في حالة استخدامها وفق التعليمات. والمستخدم/صاحب العمل مسؤول عن اختيار الملابس الواقعية وفق غاية الاستخدام.  
سيتم تدوين تاريخ فحص ومعاينة الملابس وفق الجدول التالي والحفاظ على هذا الجدول مع الملابس.

جدول المعاينة