

## Acil Duş Sistemi, Kabinli, İzoleli, Isıtmalı Bina Dışı İçin, ISTEÇ Tip ESW-CMO-2

Ürün Kodu: 15037200 - Ilık Su Girişli



İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için kalıcı çözümler üreten firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtmalı, izolasyonlu bina dışında ve bina içinde kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir su sıcaklığı sağlamaktadır.

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç duyulan endüstriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir. Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1'e uygun olarak tasarlanmıştır.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınızın doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

### Standartlar



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-  
2014



ANSI / ISEA Z358.1-  
2014 (Plumbing)



Ex-Proof (ATEX)



GOST-R



ANSI standartlarına  
uygundur.



EN 15154-1



EN 15154-2



EAC

# TEKNİK BİLGİLER

İST Kabinli Duş sistemleri ile aşırı önlemler gerektiren koşullarda çalışanların güvenliğini sağlayabilmek için kalıcı çözümler üreten firmamız; anahtar teslimi kabinli, ısıtılmalı, izolasyonlu bina dışında ve bina içinde kullanıma uygun acil göz ve vücut duşu çözümleri sunmaktadır.

Acil durumlarda daima çalıştırılmaya hazır, uygun sıcaklıkta bir su sıcaklığı sağlamaktadır.

Ürünlerimiz yanıcı patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygun olarak ex-proof olarak üretilmekte olup ihtiyaç duyulan endüstriyel ortama uygun olarak dizayn edilebilmektedir.

Acil duşlar EN 15154 e göre belgelendirilmiş ve ANSI Z358.1'e uygun olarak tasarlanmıştır.

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Aşırı koşulların gereksinimlerine uygun izole edilmiş, güneşin ve aşırı soğukların tahrip edici etkilerine karşı yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir.

İhtiyaçlarınız doğrultularında uygun sistem ile acil güvenlik duşları ve göz yıkama duşlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Kabin su bağlantı noktasına ılık su bağlanarak kullanıma hazır duruma getirilir. Sabit bir ılık su kaynağına bağlanılarak kullanılır. Personele devamlı ılık su (15 -30 C) sağlanır.

## **KABİN ÖZELLİKLERİ**

Su geçirmez duvarlar ve tavan

Kabin çelik profil üzerine su kontrplağı ile kapatılmıştır.

Üzeri içten ve dıştan %100 fiberglas kaplanmıştır.

Doğa olaylarına ve güneş ışıklarına karşı dayanıklıdır.

İzolasyon kalınlığı 50 mm'dir

Kapılar: İçte ve dışta doğru açılabilen, çarpmalı tip

Forklift veya vinç ile taşımaya uygundur

## **Ölçüler :**

Dıştan :130 x 130 x 270 cm

İçten :118 x 118 x 248 cm

## **GÖZ VE VÜCUT DUŞU ÖZELLİKLERİ**

EN 15154-1 ve EN 15154-2 standartlarına uyumlu ve ANSI standardına göre dizayn edilmiş paslanmaz çelik göz ve vücut duşu bulunur.

Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.

Duş çanağı ve tüm borular paslanmaz çelikten imal edilmiştir..

**Boru Gövdesi :** 1 1/4" Paslanmaz Çelik

**Duş Çanağı :** Çap 300 mm Paslanmaz Çelik

**Su Akışı :** min 6 lt/dk (Göz Duşu) min 60 lt/dk (Vücut Duşu)

## **SİSTEM ÖZELLİKLERİ**

SOĞUK SU SIZDIRMA VANASI (FREEZE PROTECTION VALVE)

SICAK SU SIZDIRMA VANASI (SCALD PROTECTION VALVE)

TERMOSTATİK VALF (THERMO-MIXING VALVE)

ELEKTRİKLİ ALARM (IŞIKLI)

ELEKTRİKLİ ALARM (SESLİ)

BASINÇ YÜKSELTİCİ POMPA (HİDROFOR)

ELEKTRİKLİ ORTAM ISITICI

İÇ AYDINLATMA IŞIĞI



## OPSIYONEL AKSESUARLAR



NON-EXPROOF

EXPROOF

Akış Şalteri



Donma Önleyici Vana



NON-EXPROOF

EXPROOF

Elektrik Bağlantı Kutusu



Flanşlı Su Girişi



NON-EXPROOF

EXPROOF

Görsel Alarm



Göz Duşu Kapağı



EXPROOF




NON-EXPROOF

İç & Dış Kabin Aydınlatma



EXPROOF



NON-EXPROOF

Kabin İçi Isıtıcı



Kaynar Su Önleyici Vana



Su Basınç Göstergesi



Panik Bar



Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana



Ayak Pedal Kumandası



Atık Su Pompası



E-GSM Uyarı Cihazı



Atık Su Deposu



Çek Valf



Kauçuk Toz Kapağı



Standartlara  
Uygunluk Test Kiti



Tetikli Vana



Yakınlık &  
Hareket Sensörü



Basınç Regülatörü



Pislik Tutucu  
Filtre



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA

0312 384 13 00

info@ist.com.tr