

FYRTEX® Isı ve Aleve Dayanıklı Gömlek (S1L PRO 145)

Ürün Kodu: 13816912



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

FYRTEX® Isı ve Aleve Dayanıklı Gömlek (S1L PRO 145), kullanıcıyı ısı ve alev olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standardına uygun olarak üretilmiştir.

Standartlar



EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 F1



CE işareti



Kategori II



IEC 61482-2



EN 1149-5:2018



EN ISO 13688:2013

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma: FYRTEX® Isı ve Aleve Dayanıklı Gömlek (S1L PRO 145),** kullanıcıyı ısı ve alevin olumsuz etkilerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalıdır ve CE işaretlidir.
- EN ISO 11612:2015 'Isı ve aleve karşı koruyucu giyecek' Avrupa standardına uygun olarak üretilmiştir.
- **Sertifikalı Koruma:** Tek katmanlı yapısı sayesinde, yüksek sıcaklık riskine karşı etkili koruma sağlar.
- **Antistatik Özellik:** Kumaş yapısı %1 antistatik bileşen içermekte olup, elektrostatik deşarj riskine karşı etkilidir.
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar:** %64 Lenzing™FR, %30 Teijinconex®, %5 Twaron® ve %1 Antistatik içeriği ile hem konfor hem dayanıklılık sunar.
- **Konforlu Kullanım:** 145 g/m² gramajındaki ince ve yumuşak tuşeli kumaşı, viskon içeriği sayesinde hafiflik ve nefes alabilirlik sağlar.
- **Tasarım Özellikleri:** Model olarak sade gömlek formundadır. Günlük çalışma ortamları için idealdir.
- **Reflektif Şeritler:** Göğüs ve sırt bölgelerinde tek sıra yatay yerleştirilmiş 5 cm genişliğinde alev almaz reflektif şeritler (sarı-gri-sarı, kırmızı-gri-kırmızı veya sadece gri renk seçenekli aramid taşıyıcılı) bulunur. Hem gündüz hem gece yüksek görünürlük sağlar.
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler:** Tüm dikişlerde %100 aramid iplik kullanılmıştır.
- **Ergonomik Cepler:** Göğüste 2 adet kapaklı cep yer almaktadır. İşlevsel ve kullanışlı bir tasarıma sahiptir.
- **Ayarlanabilir Manşetler:** Kol uçlarında yer alan düğmeli manşetler ile bileğe uygun ölçüde rahatlıkla ayarlanabilir.

Performans Tablosu

EN ISO 11612 -PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C1
ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET				MONT				PANTOLON		
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAĞ(CM)	BOY (CM)

XS 42/44	52	57	16	76	52	59	16	66	44	74	101
S 46/48	56	59	17	78	56	60	17	68	46	75	103
M 50/52	60	61	18	80	60	62	18	71	50	76	106
L 54/56	64	62	19	82	64	63	19	73	54	77	109
XL 58/60	68	63	20	84	68	64	20	75	58	78	112
XXL 62/64	72	65	21	86	72	65	21	76	62	80	115
3XL 66/68	76	66	22	88	76	66	22	78	66	81	118
4XL 70/72	80	67	23	90	80	67	23	80	70	82	120
5XL 70/73	84	67	23	90	84	67	23	80	74	82	120
TOLERANS ± % 2											



- *Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.
- *Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.
- *Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.
- *ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Gri Reflektif Sirt Yazısı



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle /ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr