FYRTEX® METAL SPLASH GUARD® METAL ERİYİKLERİNDEN KORUYUCU ELBİSE (375 - G1L)

Ürün Kodu: 13810511



Sertifikalı Güvenlik ve Güvenilir Koruma

METAL SPLASH GUARD® elbise, kullanıcıyı ısı, alev ve erimiş metal sıçramalarına karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 2016/425 KKD direktifi kapsamında EU Tip İnceleme Sertifikalı ve CE işaretlidir.

EN ISO 11612:2015 ve EN ISO 11611:2015 Avrupa standartlarına uygun olup, yüksek sıcaklık, kaynak ve özellikle erimiş metallerle çalışılan endüstriyel ortamlarda güvenilir bir koruma sağlar.

Standartlar

CE	Kategori lll	EN ISO 13688:2013	EN 1149-5:2018	EN ISO 11612:2015 A1 B1 C2 D3 E3 F1	EN ISO 11611:2015 A1 Class 2

TEKNİK BİLGİLER

- **Sertifikalı Koruma**: EN ISO 11612:2015 A1, B1, C2, D3, E3, F1 (Isı ve Aleve Karşı Koruma) ve EN ISO 11611:2015 Sınıf 2 (Kaynak ve İlgili İşlemler için Koruma) standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- **Elbise kumaşı:** IEC 61482-1-1: 2019 standardına göre ATPV değeri 11 cal/cm^2 dir. EN 61482-1-2:2014 standardına göre class değeri APC 1 (Class 1) dir.
- **Antistatik** özelliktedir. EN 1149-5 2018 standartına uygundur
- **Yüksek Kaliteli Elyaflar**: Lenzing™FR, Yün, Poliamid, Twaron® ve Belltron® gibi üstün kaliteli elyaflardan üretilen özel kumaş yapısı ile dayanıklılık ve güvenlik sağlar.
- **Farklı Tasarım Seçenekleri**: EN 13688:2013 standartına uygun şekilde Ceket + Pantolon veya Mont + Pantolon olarak ihtiyaca göre esnek kullanım. İsteğe bağlı gri reflektif ve yüksek görünümlü şeritler kullanım olanağı.
- **Dikiş Tekniği:** Dikişlerde ergimiş metallerin tutunmasını önleyen özel teknik.
- **Renk:** Standart olarak lacivert, diğer renk isteklerinde esneklik
- **Aleve Dayanıklı Bileşenler**: %100 aramid iplik kullanımı ve aleve dayanıklı kumaşlar ile yüksek güvenlik
- **Dayanıklı Yapı**: FR siyah tekstil fermuarları ve FR tip metal dişli fermuarlar ile uzun ömürlü kullanım.
- **Yüksek Güvenlik**: Alev girişini önleyen koruyucu fermuar patı ile maksimum koruma.
- **Ergonomik Cepler**: Cekette kapaklı göğüs cepleri, pantolonda eriyik girişini önleyici korumalı cepler.
- **Elastik Bileklik Tasarımı**: Erimiş metal sıçramalarına karşı ekstra koruma sağlar.
- **Müşteriye Özel Üretim**: İstenilen bedenlerde özelleştirilmiş üretim olanağı

METAL SPLASH GUARD® elbise, yüksek kaliteli malzemeleri ve dayanıklı tasarımı ile zorlu endüstriyel ortamlarda güvenliğinizi garanti altına alır.

Test Sonuçları

EN ISO 11612 - PERFORMANS SINIFI	
EN ISO 15025 - SINIRLI ALEV YAYILIMI	A1
ISO 9151 - KONVEKTİF ISI	B1
EN ISO 6942 - RADYAN ISI	C2
ISO 9185 - ERİMİŞ ALÜMİNYUM SIÇRAMASI	D3
ISO 9185 - ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI	E3

ISO 12127 - KONTAK ISISI	F1

Beden Ölçüleri

FYRTEX	CEKET				PANTOLON			TULUM		
BEDEN	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	OMUZ (CM)	BOY (CM)	BEL (CM)	İÇ BACAK(CM)	BOY (CM)	GÖĞÜS (CM)	KOL (CM)	İÇ BACAK(CM)
S 46/48	52	59	16	76	42	77	103	54	60	77
M 50/52	56	60	17	78	46	78,5	106	58	62	79,5
L 54/56	60	61	18	80	50	80	109	62	64	82
XL 58/60	64	62	19	82	54	81,5	112	66	66	84,5
XXL 62/64	68	63	20	84	58	83	115	70	68	87
TOLERANS ± % 2										

**Teijinconex® ve Twaron®, Teijin Aramid B.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.*

**Lenzing™FR Lenzing AG'nin tescilli ticari markasıdır.*

**Belltron® Swicofil AG firmasının tescilli markasıdır.*

**Web sitesinde sunulan renkler ve tasarımlar ile orijinal ürünler arasında farklılıklar olabilir.*

**ist.com.tr web sitesinde sağlanan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.*