

Wolf® LX-400 Aksesuarları

Wolf, LinkEx™ LED Geçici Aydınlatma Armatürü (LX-400 & LX-400E) için geniş bir pozisyonlandırma, montaj ve koruma aksesuarları yelpazesi sunmaktadır. Bu aksesuarlar, teçhizat kitleri, koruyucu filmler ve kablo yönetimi çözümleri içerir, böylece tehlikeli çalışma ortamlarında daha güvenli ve sağlam geçici aydınlatma kurulumları sağlar.



TEKNİK BİLGİLER

Wolfun LinkEx™ LED Geçici Aydınlatma Armatürü aksesuarları, armatürün güvenli bir şekilde monte edilmesini veya asılmasını sağlayan, bir snap-kapanma mekanizması ve vida ile donatılmış plastik braketler içerir. Bu aksesuarlar, tehlikeli ortamlarda geçici aydınlatma için esnek ve sağlam montaj seçenekleri sunar.

Sabitleme Kitleri:

- **LX-690 Braket Kiti:** Düz duvarlara doğrudan montaj yapılır.
- **LX-680 Mıknatıs Braket Kiti:** Düz metal yüzeylere mıknatıslarla tutturulur.
- **LX-678 İskele Braket Kiti:** Standart iskele direklerine (47-51mm) paslanmaz çelik boru kelepçeleri ile montaj yapılır.
- **LX-679 Unistrut Braket Kiti:** Kanal sistemlerine montaj yapılır.
- **LX-671 Göz Vida / LX-672 Çift Göz Braket Kiti:** Armatürü karabinalar ve S kancaları ile asar.
- **LX-670 Tripod Braket Kiti:** Tripod standlarına montaj yapılır.
- **LX-654 Askı Kayışları:** Mevcut altyapıya asılır.

Tripodlar:

Wolf'un tripodları, armatürü çeşitli yükseklik ve açılarda pozisyonlamak için sağlam bir platform sağlar. Hafif, çelikten yapılmış olup, 3.2 metreye kadar uzatılabilir ve her iki yönlü ve çok yönlü aydınlatmalarla daha geniş alanları aydınlatmak için idealdir.

Filmler/Koruyucu Kapaklar/Kablo Yönetimi:

Armatürün korunması ve uzun ömürlü olması için:

- **LX-545/3 Anti-Statik Koruyucu Film:** Kir ve kirleticilerden korur, mükemmel ışık çıkışı sağlar. Her paket 3 film içerir.
- **LX-621 Anti-Statik Koruma Kapağı Kiti:** Armatürü kir, boya ve diğer kirleticilerden korur, ömrünü uzatır. Her kit 5 torba içerir.
- **LX-374 İç/Dahili Difüzör Filmi:** Sınırlı alanlarda parlamayı azaltır.
- **LX-692 Mıknatıs Kablo Düzeni:** Metal yüzeylerdeki kabloları yükseltir, takılma tehlikelerini engeller.

ÜRÜN REFERANSI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	NOTLAR
LX-690	Braket Kiti	Bir adet LX-400 montajı için
LX-680	Mıknatıs Braket Kiti	Bir adet LX-400 montajı için
LX-671	Göz Vida Braket Kiti	Bir adet LX-400 montajı için
LX-672	Çift Göz Braket Kiti	İki adet LX-400'ü yan yana monte etmek için
LX-678	İskele Braket Kiti	Bir adet LX-400 montajı için

LX-670	Tripod Braket Kiti	Bir adet LX-400'ü Tripod Stand üzerine montajlamak için
LX-679	Unistrut Braket Kit	Bir adet LX-400 montajı için
LX-654	Askı Kayışları	2 kayış her pakette
LX-674	S Kanca	2 adet her pakette - Uzunluk 150mm / Boğaz 55mm
LX-675	Karabina	2 adet her pakette - Uzunluk 120mm / Kapı 17mm
LX-545/3	Koruyucu Film	Her pakette 3 adet
LX-621/5	Koruma Kapağı Kiti	Her pakette 5 adet
LX-374	İç/Dahili Difüzör Filmi	Her pakette 1 adet
LX-692	Mıknatıs Kablo Düzeni	Her pakette 1 adet



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr