# Basınçlı Depolu, Tekerlekli, Portatif Kombine Duş, ISTEC Tip ESW-P



**Ürün Kodu:** 15039010 / 15039010-316 / 15039020 / 15039020-316 / 15039030 / 15039030-316 / 15039050 /15039050-316

Portatif Depolu, Basınçlı, Acil Duş ve Göz / Yüz Yıkama Çeşmesi, opsiyonel olarak tekerlekli taşıma arabası ile birlikte üretilmektedir.

Ünitelerinin basınçlı depoları 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir, CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

50, 75, 90, 100 L paslanmaz çelik depo seçenekleri mevcuttur.

Standart olarak 50 l su kapasitelidir.

½ dakikadan daha fazla sabit akış sağlar.

Farklı kapasiteler için aşağıdaki ürün tablosundan faydalanabilirsiniz.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Büyük çaplı tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti vardır.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2” doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri

parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.

Standartlar

CE İşareti | GOST-R | TS EN 13445:2014 | EAC

## TEKNİK BİLGİLER

Portatif Depolu, Basınçlı, Acil Duş ve Göz / Yüz Yıkama Çeşmesi, opsiyonel olarak tekerlekli taşıma arabası ile birlikte üretilmektedir.

Ünitelerinin basınçlı depoları 2014/68/AB yönetmeliğine uygun olarak EN 13445:2014 standardına göre üretilmektedir ve belgelendirilmiştir, CE işareti taşıyan güvenliği ispatlanmış ürünlerdir.

50, 75, 90, 100 L paslanmaz çelik depo seçenekleri mevcuttur.

Standart olarak 50 l su kapasitelidir.

½ dakikadan daha fazla sabit akış sağlar.

Farklı kapasiteler için aşağıdaki ürün tablosundan faydalanabilirsiniz.

Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığı zamanlar fazla yer işgal etmez.

Büyük çaplı tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti vardır.

Basınçlı hava ile çalışır.

Sabit göz/yüz yıkama sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar ve geçici çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tekerlekli kolay taşıma sistemi sayesinde bir kişi tarafından rahatlıkla taşınabilir.

2” doldurma tapası mevcuttur.

Depo su çıkışında akışın kontrollü ve düzenli olması için regülatör bulunmaktadır.

Tehlike durumunda vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır.

Standart olarak el kumandalı ve sabit nozullu üretilir.

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır. Duş sistem ve parçaları paslanmaz çelikten üretilebilir.

Sabit duş sistemlerinin kurulamayacağı uzaklıktaki çalışmalar sırasında ve muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Su çıkışında sabit ve kontrollü su akışını sağlamak için regülatör mevcuttur.

Manometre mevcuttur.

Tehlike durumunda tetikli vana koluna basılarak havalandırılmış temiz suyun püskürtülmesi sağlanır (tetikli vanalı modellerde),

El kumandasına basılarak başlıktan su gelmesi sağlanır (sabit başlıklı modellerde).

Kullanım sonrasında su ve hava doldurma işlemleri tekrarlanarak sürekli bir kullanım sağlanmaktadır.

**Sistemde Standart Olarak Yer Alan Parçalar**

1) 304 Paslanmaz Çelik su deposu

2) Taşıma arabası (Ürün materyali Galvaniz Çelik)

3) 304 Paslanmaz Çelik duş ve göz/yüz yıkama materyali

4) Su basıncını düşürücü valf

5) Hava kontrol valfi

**OPSİYONLAR:**

Sabit Nozullu Sistem

Tetikli Vanalı Sistem

## OPSİYONEL AKSESUARLAR




Akış Şalteri




Elektrik Bağlantı Kutusu




Görsel Alarm




İç & Dış Kabin Aydınlatma



İzolasyon



Kauçuk Toz Kapağı



Standartlara Uygunluk Test Kiti



Tetikli Vana



Yakınlık & Hareket Sensörü



Pislik Tutucu Filtre




Aşırı Hava Şartlarından Koruyucu Kılıf