Bina İçi ve Bina Dışı Uygulamaları İçin Kabinli Acil Duş ve Göz Yıkama Çeşmesi ISTEC Tip ESW-CCM



Ürün Kodu: 15030000-GLV-K - 15030000-SS-K - 15030000-GRP-K - 15030000-GLV - 15030000-SS - 15030000-GRP

Bina İçi Uygulamaları İçin kullanılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 - 1 - 2 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standart olarak galvanizli çelikten imal edilir (Opsiyonel olarak 304 K. paslanmaz çelik, 316 K. paslanmaz çelik veya GRP materyaller mevcuttur).

Su şebeke hattı basıncının 2-3 bar olması tavsiye edilir.

Standartlar

CE İşareti

ANSI / ISEA Z358.1-2014

ANSI / ISEA Z358.1-2014 (Plumbing)

GOST-R

ANSI standartlarına uygundur.

EN 15154-1

EN 15154-2

EAC

TEKNİK BİLGİLER

Sistemde opsiyonel olarak;

Pütürlü GRP kaymaz taban Test kolu (ürünü dışardan test etmeye olanak verir)

Entegre derenaj çukuru bulunmaktadır.

Opsiyonel entegre derenaj çukuru tehlikeli olabilecek atıkların güvenli bir şekilde gidere gönderilmesini sağlar.

Vücut duşu çanağı : 300 mm çap

Göz duşu çanağı : 300 mm çap

Su girişi : 1 ½" flanşlı

Su çıkışı : 1 ¼"

Su akışı : Göz duşu için minimum 11,4 lt/dk

Vücut duşu için minimum 75,7 lt/dk

Standart Özellikler

Su Girişi: 1"

Su Akışı: Göz yıkama çeşmesi için minimum 11,4 /dk Vücut duşu için minimum 75,7 l/dk

Opsiyonel ekipmanlar ile Güvenliğiniz İçin En İyi Çözümleri Oluşturmanıza Yardımcı Oluyoruz.

İş yerlerinizde güvenliği en üst seviyede tutmak için tasarlanmış acil duş sistemlerimizle tanışın. Sağladığımız yüksek kaliteli çözümler, standartları karşılamanın ötesinde, ihtiyaçlarınıza özel opsiyonel ekipmanlarla fonksiyonelliği ve güvenliğinizi artırmanıza olanak tanır.

Gelişmiş Güvenlik Alarm Sistemleri

Acil duşlarımız, sesli ve görsel alarmlar ile donatılmıştır. Su akışı algılandığında, akış şalterinden sinyal alarak anında alarm verir. Bu sayede, acil durumlarda çevrenizdeki kişiler ve üstleriniz derhal haberdar olur, hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Ex-Proof ve ATEX Yönetmeliğine Uygun Çözümler

Tehlikeli ortamlarda güvenli kullanım için ex-proof (patlayıcı ortam uyumlu) cihazlarımız mevcuttur. ATEX yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan sistemlerimiz, riskli bölgelerde bile güvenli ve sorunsuz çalışmanıza yardımcı olur.

Uzaktan İzleme ve Kayıt Sistemleri

Duşlarımızın çalıştırılması durumunda, uzak bir odaya sinyal gönderilir ve bu olay kaydedilir. Ayrıca, uzakta alarm sistemleri ile anında bildirim alabilir, olayları takip edebilirsiniz. Bu sayede, her an kontrol sizde olur ve olay yönetimi kolaylaşır.

Termomixing Valf ile Standart Sıcaklık Kontrolü

Su girişine takılan termomixing valflerimiz sayesinde, sıcak ve soğuk su karıştırılarak istenilen standart su sıcaklığı sağlanır. Bu özellik, kullanıcı konforunu artırırken, güvenli su sıcaklığı yönetimini garanti eder.

Don Koruma ve Haşlama Önleyici Vana

Acil duşlarımız, uygun olmayan sıcaklık koşullarında dahi güvenliğinizi sağlamak için donma koruma ve haşlama önleyici vana ile donatılabilir. Bu özellik, suyun donmasını önlerken aşırı sıcak su akışını da engeller. Böylece, sisteminiz her koşulda güvenilir bir şekilde çalışır ve kullanıcı güvenliğini maksimum seviyede korur.

Akış Şalteri
Donma Önleyici Vana
Elektrik Bağlantı Kutusu
Flanşlı Su Girişi
Görsel Alarm
İşitsel Alarm
GRP Izgara ve Su Toplama Haznesi
Aydınlatma
Kaynar Su Önleyici Vana
Su Basınç Göstergesi
GRP Platform Aktivasyonu
Sıcak & Soğuk Su Karıştırıcı Vana
Ayak Pedal Kumandası
İzolasyon
Atık Su Pompası
Atık Su Deposu

E-GSM Uyarı Cihazı
Çek Valf
Hidrofor
Standartlara Uygunluk Test Kiti
Tetikli Vana
Yakınlık & Hareket Sensörü
Basınç Regülatörü
Pislik Tutucu Filtre

Neden ISTEC TYPE ESW-CCM?

ISTEC olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında en üst düzeyde kalite ve güvenilirlik sunmayı hedefliyoruz. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayan göz/yüz duşlarımız, sektördeki en önemli standartlara uygun olarak üretilmiştir. Siz de güvenli bir çalışma ortamı için ISTEC'in kaliteli çözümlerinden faydalanın.

Daha Fazla Bilgi İçin:

Su sıcaklığı kontrolü ve diğer özel çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle **iletişime geçin** . Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için yanınızda.

- **Ürün Kodları:**
- **P/N 15030000-GLV-K ISTEC Tip ESW-CCM /Bina Dışı Uygulama, Kabinli Yaylı Kapılı İzoleli Acil Duş Üniteleri(DKP Karkas/ GLV Panel /GLV Duş/ GLV Yaylı Kapı ve izoleli)**
- **P/N 15030000-SS-K ISTEC Tip ESW-CCM /Bina Dışı Uygulama, Kabinli Yaylı Kapılı İzoleli Acil Duş Üniteleri(SS Karkas/ SS Panel / SS Duş/ SS Yaylı Kapı ve izoleli)**
- **P/N 15030000-GRPK ISTEC Tip ESW-CCM /Bina Dışı Uygulama, Kabinli Yaylı Kapılı İzoleli Acil Duş Üniteleri(DKP Karkas/ GRP Panel / GLV Duş/ GRP Yaylı Kapı ve izoleli)**
- **P/N 15030000-GLV ISTEC Tip ESW-CCM /Bina İçi Uygulama, Kabinli Acil Duş Üniteleri (Kapısız-İzolesiz) (DKP Karkas/ GLV Panel /GLV Duş)**
- **P/N 15030000-SS ISTEC Tip ESW-CCM /Bina İçi Uygulama, Kabinli Acil Duş Üniteleri (Kapısız-İzolesiz) SS Karkas/ SS Panel / SS DuşP/N 15030000-GRP ISTEC Tip ESW-CCM /Bina İçi Uygulama, Kabinli Acil Duş Üniteleri (Kapısız-İzolesiz) DKP Karkas/ GRP Panel / GLV Duş**